



DETAL C:
ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO
Z WYKORZYSTANIEM SIATKI



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu samogasnącego
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej z siatką zbrojącą z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski
5. Tynk silikonowy
6. Kołek do mocowania termoizolacji
7. Płyta ze styropianu grubości 1-2 cm
8. Masa silikonowa
9. Aluminiowa, perforowana listwa narożna z siatką
10. Ściana istniejąca

UWAGA:

- ZABRONIONE JEST PODKUWANIE
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- OKLEJENIE NADPROŻY I OŚCIEŻY W
ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH
STYROPIANU GRUBOŚCI 1-2 CM

 <p style="text-align: center;">DROBOPROMED REGON : 470899700 NIP : 7271476244</p>		<p>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI</p> <p>94-053 Łódź, ul. Ks. J. Popiełuszki 43A m. 22</p>	
Tytuł inwestycji:		Projekt budowlany termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej	
Adres inwestycji:		91-480 Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26, dz. nr ewid. 490/2	
Inwestor:		Miasto Łódź z siedzibą Łódź, Piotrkowska 104	
Nazwa rysunku:		Detal C - Rozwiązanie ocieplenia nadproża okiennego z wykorzystaniem siatki	Nr rys. 16
Wykonywał:		mgr arch. Andrzej Herburt upr. nr 522/73/Ł.m inż. arch. Jan Grzelak	Data : 05.2018 Podpis
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE			